

Protokoll

über die öffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Trittau am Donnerstag, den 14.11.2013, 19:45 Uhr, im großen Sitzungsraum des Amtsgebäudes in Trittau.

Anwesend sind: GV Jens Hoffmann als Vorsitzender
 GV Max Mann (stellv. Vors.)
 GV George Gericke
 GV Peter Sierau
 WB Sandra Plehn
 GV Ulf Zingelmann
 GV Detlef Ziemann

Außerdem anwesend: Bürgermeister Walter Nussel
 Thorsten Tenzer, Fachdienstleiter 1/3
 Herr Dr. Hüttmann, Masuch und Olbrisch GmbH zu TOP 3
 Herr Werning, Brien- Wessels- Werning GmbH, zu TOP 3
 Andrea Ohde, Fachdienst 2/4, zu TOP 5
 GV Sabine Paap
 GV Martin Pentz
 GV Christian Winter
 GV Peter Lange
 GV Harald Martens
 Enrico Miehle, Praktikant (Protokollführer)

Der Vorsitzende eröffnet um 19:45 Uhr die Sitzung, begrüßt die Erschienenen und stellt die form- und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Einwendungen gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben.

Es ergibt sich somit folgende

Tagesordnung:

I. Öffentlicher Teil

3. Fortsetzung der Beratung „Neugestaltung Schützenplatz“
4. Fortsetzung der Beratung Haushaltsplan 2014
hier: Vermögenshaushalt
5. Umsetzung der 2. Stufe der Umgebungslärmrichtlinien in Schleswig Holstein
hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
6. Pachtanfragen der Grünflächen gegenüber dem Claudiusring 21
hier: Ergebnis der Begehung durch die Fraktion

7. Sachstand Querung Gadebuscher Straße
8. Haushaltsreste
9. Mitteilungen und Anfragen
10. Einwohnerfragestunde

Zu TOP 3: Fortsetzung der Beratung „Neugestaltung Schützenplatz“

3.1. Querungen

Herr Dr. Hüttmann stellt drei Alternativen für Querungen vor.

Diese sollten seiner Meinung nach durch Anders Farbigkeit bzw. durch Erhöhungen als Signalsetzung zum Drosseln der Geschwindigkeit für die Autofahrer kenntlich gemacht werden. Einen Fußgängerüberweg wird es nicht geben, da nach heutigem Stand die Straße als geringbelastet gilt.

Nach reger Diskussion über die Beschaffenheit der Querungen, stellt Herr Hoffmann den Antrag zur Erstellung der Querungen in rotem Asphalt.

Stimmverhältnis: 7 Ja- Stimmen
 0 Nein- Stimmen
 0 Enthaltungen

Damit ist der Antrag angenommen.

(BA/UA Trittau vom 14.11.2013) 1/300

3.2. Regenklärbecken

Zum Thema des Standortes des Regenklärbeckens erläutert Herr Dr. Hüttmann nach Äußerungen des Bedenkens durch Herrn Hoffmann, dass es besser ist ein solches Bauwerk auf öffentlichen Grund zu versenken zwecks einer eventuellen Wartung etc. Herr Sierau möchte den genauen Standort dieses Beckens sehen und fragt nach dessen Größe.

Frau Paap fragt nach der Sicherheit dieser Anlage bei etwaigen Ölkatastrophen in Verbindung mit Starkregen. Herr Dr. Hüttmann kann diese Bedenken entkräften.

Bürgermeister Nussel hat keinerlei Bedenken hinsichtlich des Standortes dieses Beckens.

(BA/UA Trittau vom 14.11.2013) 1/300

3.3. Bauzeiten

Herr Hoffmann stellt den Antrag, dass in der Zeit vom 01.05.2014 bis zum 21.08. 2014 keine das Schwimmbad beeinträchtigenden Baumaßnahmen (speziell die Stellwände an der Durchfahrt zum Schwimmbad) durchgeführt werden.

Bürgermeister Nussel, Herr Dr. Hüttmann und Herr Werning geben zu bedenken, dass der Bauzeitenplan einzuhalten ist. Dies ist unter anderem mit Beeinträchtigungen für die Allgemeinheit verbunden.

Stimmverhältnis: 3 Ja- Stimmen
3 Nein- Stimmen
1 Enthaltung

Somit ist der Antrag abgelehnt.

(BA/UA Tritttau vom 14.11.2013) 1/300

3.4. Wall/Bepflanzung/Lärmschutz

Herr Werning stellt den überarbeiteten Entwurf vor. Herr Pentz möchte einen Überblick über die komplette Begrünung haben. Er findet, es sind zu wenige Bäume eingepplant.

Herr Dr. Hüttmann weist ausdrücklich auf den Bebauungsplan hin.

-Herr Lange verlässt um 20:45 Uhr den Sitzungssaal und betritt diesen wieder um 20:47 Uhr.-

Herr Ziemann äußert sich zu diesem Thema.

-Frau Paap, Herr Zingelmann und Frau Plehn verlassen um 20:53 Uhr den Sitzungssaal und betreten diesen wieder um 20:55 Uhr.-

Abstimmung über den Entwurf:

Stimmverhältnis: 3 Ja- Stimmen
1 Nein- Stimme
1 Enthaltung

Damit ist der Antrag angenommen.

(BA/UA Tritttau vom 14.11.2013) 1/300

Zu TOP 4: Fortsetzung der Beratung Haushaltsplan 2014, hier: Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

13000.95500	Akustikdecke	<u>Abstimmergebnis:</u> 6 Ja Stimmen, 0 Nein Stimmen, 1 Enthaltung Der Ansatz von 15.000 € ist gestrichen
56000.94000	Überdachung der Skateanlage	Der Ansatz von 200.000 € ist gestrichen. <u>Abstimmergebnis:</u> einstimmig
57000.935400	Erneuerung des Kassensystems	Der Ansatz von 5.500 € ist gestrichen. <u>Abstimmergebnis:</u> einstimmig
57000.935500	Beschaffung Spielgeräte	Änderung auf Priorität 1.

57000.942010	Verlegung des Chlorgasraumes	Der Ansatz von 25.000 € ist gestrichen. <u>Abstimmergebnis</u> : einstimmig
57000.953000	Einbau Schwimmbeckenabdeckung	Der Ansatz von 100.000 € ist gestrichen. <u>Abstimmergebnis</u> : einstimmig Die Verwaltung soll prüfen, ob der Einbau mit Klimaschutzfördermitteln umsetzbar wäre.
57000.954000	Erneuerung der Beckenfolie	Der Ansatz von 162.000 € ist gestrichen. <u>Abstimmergebnis</u> : einstimmig
-Herr Tenzer verlässt um 21:50 Uhr den Sitzungssaal und betritt diesen wieder um 21:53 Uhr.-		
-Frau Ohde verlässt um 21:58 Uhr den Sitzungssaal und betritt diesen wieder um 22:01 Uhr.-		
63000.940010	Straßenzustandskataster	Der Ansatz von 5.000 € ist gestrichen. <u>Abstimmergebnis</u> : einstimmig
63000.940020	Umgestaltung Parkplatz Heinrich- Hertz-Straße	Der Ansatz von 35.000 € ist gestrichen. <u>Abstimmergebnis</u> : einstimmig Der Ansatz wird 2015 erneut eingestellt.
6300.93510	Beschaffung Kommunalfahrzeug / Zusatzgerät	<u>Sperrvermerk</u> und die Verwaltung soll Vergleichsangebote / Gebrauchtangebote einholen
63001.940000	Außenanlage Bauhof	<u>Sperrvermerk</u>
63001.940010	Erwerb Containeranlage	
63001.940020	Fahrzeughalle	
63001.940030	Werkstatthalle	
63001.940040	Abscheider Waschplatz	
66500.943000	Abriss Wohngebäude L 160 Nr.46	Inklusive Baumfällung
66501.940010	Einmündung Rausdorfer Straße / Mühlenweg	Die Verwaltung soll prüfen, wo die VE von 109.000 € aus 2011 geblieben ist. <u>Anmerkung der Verwaltung:</u> VE in 2012 kein Bedarf, Ansatz wurde nicht eingestellt
75000.95300	Erneuerung des Vordaches	Der Ansatz von 35.000 € ist gestrichen. <u>Abstimmergebnis</u> : einstimmig
79010.94000	Verlegung der Lichtsignalanlage (Planung)	Der Ansatz von 10.000 € wird reduziert auf 5.000 €. <u>Abstimmergebnis</u> : einstimmig

		Die Verwaltung soll prüfen, was gemacht werden muss.
88100.94000	Gebäudesanierung Tafel	<u>Sperrvermerk</u>

Beschluss:

Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss und der Gemeindevertretung, im Haushaltsplan 2014 die Änderungen der Einnahme- und Ausgabeabsätze im Vermögenshaushalt entsprechend der Anmeldung des Fachdienstes Grundstücks-, Gebäude und Infrastrukturmanagement vom 01.11.2013 und der Beratung am 14.11.2013 aufzunehmen:

Stimmverhältnis: 6 Ja- Stimmen
1 Nein- Stimme
0 Enthaltungen

Damit ist der Vermögenshaushalt beschlossen.

(BA/UA Trittau vom 14.11.2013) 1/300, 1/200

Herr Gericke beantragt die Beendigung der Sitzung um 22:12 Uhr. Herr Hoffmann möchte noch mit dem TOP 9 und dem TOP 10 abschließen.

Abstimmergebnis: 4 Ja- Stimmen
1 Nein- Stimme
2 Enthaltungen

Somit wird der TOP 9 und der TOP 10 vor Sitzungsende abgeschlossen.

Zu TOP 9: Mitteilungen und Anfragen

9.1 Frau Plehn bittet um die Entfernung der Schmierereien an der Brücke. Die Verwaltung wird beauftragt.

(BA/UA Trittau vom 14.11.2013) 1/300

9.2 Herr Sierau fragt nach vernünftigen LED für die Straßenbeleuchtung und bittet darum, diese in der Campestraße zu prüfen.

(BA/UA Trittau vom 14.11.2013) 1/300

9.3 Herr Pentz weist darauf hin, dass die Fichten am Mühlenteich stark vom Efeu befallen sind. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, was dort zu retten ist.

(BA/UA Trittau vom 14.11.2013) 1/300

9.4 Herr Ziemann bittet darum, die Ausleuchtung des Fußweges in der Otto – Hahn – Straße zu überprüfen.

(BA/UA Trittau vom 14.11.2013) 1/300

9.5 Herr Gericke bittet um Erkundigung, ob es für die Kreuzungsbereiche spezielle LED Leuchten gibt.

(BA/UA Trittau vom 14.11.2013) 1/300

9.6 Frau Plehn bittet um Entfernung des Efeus an den Bäumen des Regenrückhaltebeckens am Alten Bahnhof. Dasselbe gilt in der Waldstraße.

(BA/UA Trittau vom 14.11.2013) 1/300

9.7 Herr Hoffmann bittet um die Überprüfung der Wiederherstellung des Gehweges in der Vorburgstraße 9 und in der Lerchenstraße.

(BA/UA Trittau vom 14.11.2013) 1/300

9.8 Herr Tenzer informiert über Lehrgänge für Mitglieder des BUA in Kiel. Die Bedarfs Ampel in der Gadebuscher Straße wird nicht weitergenehmigt. Er bittet darum, die Zaunweiterführung vom TSV zum Kindergarten in den Haushalt mitaufzunehmen. Des Weiteren informiert er über die Brandschutzsanierung im Bürgerhaus, welche vom 13.01.14 bis zum 28.03.14 dauern soll.

(BA/UA Trittau vom 14.11.2013) 1/300

9.9 Herr Hoffmann fragt nach, wann der Bau der Straße am Hauskoppelberg beginnt.

(BA/UA Trittau vom 14.11.2013) 1/300

Zu TOP 10: Einwohnerfragestunde zu den vorangegangenen Tagesordnungspunkten

Es gibt keine Fragen seitens der anwesenden Einwohner.

Ende der Sitzung: 22:23 Uhr

(Vorsitzender)

(Protokollführer)

Anlagen, die der Urschrift des Protokolls beizufügen sind:

Zu TOP 4 Vorlage des Vermögenshaushaltes

Anmeldung des Fachdienstes Grundstücks-, Gebäude-und Infrastrukturmanagement